



# POLIARMODEC

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS  
POUR CADRES DE GOUTTIÈRE ET FAÇADES



CATALOGUE DE PRODUITS

 **POLIESPANO**

## DESCRIPTION



### CORNICHES ET ÉLÉMENTS DÉCORÉS VI POUR FAÇADES



Poliarmodec est un élément EPS façonné et recouvert de ciment élastomère pour la création de décos de façades. Il est idéal pour créer ou remplacer des détails architecturaux tels que arêtes, corniches, cadres, etc. Les décos Poliarmodec sont fournies, dans des versions standard, en panneaux de 1200 mm et sont disponibles dans le catalogue en différentes formats et tailles; mais normalement, elles peuvent également être commandées sur la conception du client pour répondre à tous les besoins architecturaux. La polyvalence infinie des formes qui peuvent être fabriquées, combinée à la légèreté des matériaux utilisés, font du Poliarmodec un produit polyvalent à usages multiples.



## LIGNES DE PRODUITS

Ces types de produits sont recouverts de mortier de ciment qui est appliqué sur les surfaces exposées de deux manières différentes en raison de la taille, de la forme du produit et des caractéristiques mécaniques requises. Le mortier de ciment utilisé est un additif de ciment à base de silice avec un polymère acrylique spécial dissous dans l'eau dans les bonnes proportions.



De petits cadres tels que des contours, des fenêtres ou des corniches droites et ayant une section dont les dimensions hors tout maximales sont contenues dans un rectangle de 120x300 mm, peuvent être traités au mortier de ciment au moyen d'un revêtement par extrusion d'une épaisseur moyenne de 3 mm. Ce procédé donne au produit une surface lisse et parfaitement régulière dans la section.



Pour les cadres plus grands, pour les produits irréguliers ou incurvés ou pour les pièces tridimensionnelles moulées spéciales, le traitement du ciment est appliqué par pulvérisation d'une épaisseur d'environ 2 mm. Cela rendra la finition légèrement rugueuse.

Toutes les décos standard Poliarmodec arrivent sur place prêtes à l'emploi. Les produits peuvent être facilement installés sur des supports appropriés avec de la colle à base de ciment telle que celles utilisées pour le système recouvert, ou avec de la colle à base de polyuréthane s'il n'est pas nécessaire d'avoir des épaisseurs importantes pour compenser l'irrégularité du support. Les cadres et décos Poliarmodec sont extrêmement légers et ne nécessitent donc pas de précautions particulières pour les maintenir fermement ancrés au support auquel ils sont destinés; cependant, surtout s'ils sont de grande taille, ils nécessitent des précautions temporaires (étayage), et non (clous d'isolation), pour les maintenir en place pendant la période nécessaire à la colle pour les saisir et les soutenir.

## LA POSE



Pose du cadre de gouttière



Pose des corniches



## AVANT-TOITS LINÉAIRES




Les suggestions ci-dessus et les données de laboratoire dans les applications de site peuvent être modifiées en fonction des conditions d'installation. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'engagement prévu, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation. Poliespano Srl se réserve le droit d'apporter des modifications de toute nature sans préavis.

## CORNICHES




## CADRES ET MOULURES DE FENÊTRES





## BANDES DÉCORATIVES



## ARETIÈRES

Les suggestions ci-dessus et les données de laboratoire dans les applications de site peuvent être modifiées en fonction des conditions d'installation. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'engagement prévu, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation. Poliespanso Srl se réserve le droit d'apporter des modifications de toute nature sans préavis.



## IL EST POSSIBLE DE MIEUX VIVRE

“Notre mission est de produire des matériaux de construction pour des bâtiments écologiquement durables et économies en énergie, en vue d'un confort maximal pour ceux qui y vivent, d'une plus grande sécurité et rapidité d'installation pour ceux qui les construisent et d'une plus grande certitude du résultat final pour ceux qui les conçoivent.

Notre philosophie est de faire tout cela en investissant continuellement dans la recherche technologique, d'améliorer constamment le niveau de qualité et de toujours proposer des solutions de pointe tout en maintenant les coûts finaux des bâtiments en ligne avec ceux des bâtiments traditionnels. Non seulement cela: un investissement constant dans les hommes et leur formation technique est la carte gagnante qui nous permet de dialoguer avec les concepteurs et les fabricants afin d'étudier avec eux les solutions les plus appropriées pour obtenir les meilleurs résultats.”



POLIESPANSO s.r.l. (z.i. Valdaro)  
Via A. Vespucci, 10, 46100 Mantova Italy  
Tel. +39 0376 343011 . Fax +39 0376 343020  
[www.poliespanso.fr](http://www.poliespanso.fr) - [info@poliespanso.it](mailto:info@poliespanso.it)

